

ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ • ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ • CCTV • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ

urmet

ΙΤΑΛΙΑΣ



ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΛΥΣΗ

URMET & KARSON Συνδυασμός πρωτοπορίας από το 1959

urmet

Ιταλικός
σχεδιασμός &
τεχνολογία

ISO 9001

Θυροτηλέφωνα
Θυροτηλεοράσεις
Συναγερμοί

Κλειστά κυκλώματα CCTV
Αυτοματισμοί θυρών
Ηλεκτρολογικό υλικό

Η συνεργασία ΚΑΡΣΟΝ - Urmet μας έχει κατατάξει ως επικεφαλής των εξελίξεων στον τομέα των θυροτηλεφώνων και των θυροτηλεοράσεων. Ο Urmet είναι ένας Όμιλος με παγκόσμια παρουσία, 60 χρόνια άριστης λειτουργίας & περισσότερα από 40 εκατομμύρια συστήματα εγκατεστημένα σε κάθε ήπειρο.

Η ΚΑΡΣΟΝ ΑΕΒΕ, αποκλειστική αντιπρόσωπος του Urmet από το 1959 & με παρουσία άνω των 80 χρόνων στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού, εγκατέστησε τα πρώτα συστήματα θυροτηλεοράσεων στην Ελλάδα το 1970. Το 2002 ανέλαβε τον εξοπλισμό των Ολυμπιακών Χωριών με συστήματα Urmet.



Η ΚΑΡΣΟΝ ΑΕΒΕ διαθέτει, το παλαιότερο & πλέον εξειδικευμένο Τεχνικό Τμήμα Θυροσυστημάτων στην Ελλάδα, διαθέσιμο για:

- Βοήθεια στην επιλογή των υλικών ανά περίπτωση
- Τεχνική υποστήριξη στους εγκαταστάτες
- Συμβουλές & οδηγίες στους χρήστες
- Μελέτες εγκατάστασης
- Βλάβες & τοποθετήσεις σε Αθήνα & Θεσσαλονίκη μέσω Συνεργείων Πανελλαδικό δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ




SINTHESI S2

- Συναρμολογούμενη μπουτονιέρα
- Φωτισμός με πράσινα LED
- Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση, χωνευτή, επίτοιχη ή/και με σκέπαστρο

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

- Δυνατότητες ενδοεπικοινωνίας, κέντρο θυρωρού & συνδυασμός με κάμερες παρακολούθησης
- Δυνατότητα ατζέντας ανεύρεσης ονομάτων
- Παράλληλες συσκευές χωρίς πρόσθετα τροφοδοτικά
- Ελάχιστοποίηση χρόνου εγκατάστασης



Νέος Πίνακας Εισόδου a:pha

- Για σύστημα 2Voice 2 κληιδών
- Συναρμολογούμενος, επίπεδος & χωρίς πηλαιοί!
- Σε μαύρο ή λευκό χρώμα
- Έγχρωμη ευρυγώνια κάμερα 120°
- Οριζόντια μπάρα φωτισμού για βέλτιστο νυχτερινό φωτισμό
- Υψηλός Βαθμός Προστασίας IP55 (υγρά/σκόνη) & IK08 (κρούσης).
- Δυνατότητα επίτοιχης τοποθέτησης χαμηλού προφίλι 29 mm



SINTHESI STEEL - ANTIBANDALIKH

- Συναρμολογούμενη από ανοξείδωτο χάλυβα
- Έγχρωμη ευρυγώνια κάμερα 120°
- Φωτιζόμενα μπουτόν με λευκά LED
- Βαθμός Προστασίας από Κρούση IK9
- Βαθμός Προστασίας από υγρά & σκόνη IP45



EXIGO POLYTELEIAS

- Μπουτονιέρα από ορείχαλκο
- Δεν οξειδώνεται
- Φωτισμός με λευκά LED
- Προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του πελάτη (9 χρωματισμοί, επιγραφές ονομάτων μεταλλικές ή PVC, 2 εναλλακτικές μεμβράνες μπλε και πράσινου φωτισμού)



ELEGHOS PROSVASHS

- Άνοιγμα πόρτας χωρίς κλειδί
- Με ηλεκτρολόγιο κωδικών ή κλειδί εγγύτητας
- Ρυθμιζόμενος χρόνος ανοίγματος κλειδαριές αυτόνομα ή εντός μπουτονιέρας

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΙΤ



SMYLE

- Επίτοιχη ηεπητή μπουτονιέρα
- Φωτισμός με πράσινα LED
- IP 45
- Διαστάσεις 99x185x35mm



MIKRA

- Μετάλλικη, επίτοιχη & ποηύ ηεπητή μπουτονιέρα θυροτηλεοράσης ή θυροτηλεφώνου
- Φωτισμός με λευκά LED
- Διαστάσεις 99x185x22mm



Ψηφιακή
4 κλήσεων

Οι πίνακες διατίθενται και με 2 κλήσεις σε ορισμένα ΚΙΤ

ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΘΘΟΝΕΣ



MIRO Ανοικτής ακρόασης

- Επίπεδο έγχρωμο μόνιτορ 4,3"
- Wide screen 16:9
- Επιλογή διαφορετικών ήχων κλήσης (εισόδου και διαμερίσματος)
- Επιπλέον πλήκτρα για ενδοσυνεννόηση-βοηθητικές λειτουργίες
- Συμβατό με έλεγχο φωτισμού **YOKIS**
- Σε λευκό ή μαύρο χρώμα
- Διαστάσεις 160x129x23mm



MIRO χειρολαβής

- Επίπεδο έγχρωμο μόνιτορ 4,3"
- Wide screen 16:9
- Επιλογή διαφορετικών ήχων κλήσης (εισόδου και διαμερίσματος)
- Επιπλέον πλήκτρα για ενδοσυνεννόηση-βοηθητικές λειτουργίες
- Διαστάσεις 175x200x52(27)mm



V-MODO Ανοικτής ακρόασης

- Επίπεδο έγχρωμο με μπουτόν αφής 7" με OSD wide screen 16:9
- Επιλογή διαφορετικών ήχων κλήσης (εισόδου και διαμερίσματος)
- Απερίοριστος αριθμός λειτουργιών (ενδοσυνεννόηση-άνοιγμα γκαραζόπορτας-βοηθητικές λειτουργίες)
- Ενδεικτικά led για σίγαση-ανοικτή πόρτα κ.ά.
- Συμβατό με έλεγχο φωτισμού **YOKIS**
- Διαστάσεις 202x142x24mm



AIKO

- Έγχρωμο ψηφιακό μόνιτορ 4,3", ανοικτής ακρόασης, σε λευκό ή μαύρο χρώμα
- Πλήκτρα αφής με μενού & πλήκτρο περιήγησης
- Επίτοιχη ή κωνευτή τοποθέτηση
- Δυνατότητα χρωματιστών προσώπων
- Διαστάσεις 130x160x29,7mm



NEXO 2

- Έγχρωμο μόνιτορ 7", ανοικτής ακρόασης με πλήκτρα αφής
- Επίτοιχη τοποθέτηση μόνο 24mm έξω από τον τοίχο
- Ρύθμιση έντασης ομιλίας και κλήσης
- OSD Menu (αντίθεση & χρώμα)
- Συμβατό με έλεγχο φωτισμού **YOKIS**
- Διαστάσεις 202x142x24mm



SIGNO

- Έγχρωμο μόνιτορ 4"
- Επίτοιχο και εξαιρετικά λεπτό
- Δυνατότητα ενδοσυνεννόησης
- Συμβατό με έλεγχο φωτισμού **YOKIS**
- Διαστάσεις 205x225x50mm

Σύστημα ελέγχου φωτισμού YOKIS για ασύρματο έλεγχο κάθε είδους ηλεκτρικών φορτίων όπως:

- Μοτέρ για ρολιά παραθύρων
- Κάθε είδους φωτισμού (LED, αλογόνου κτλ) με λειτουργία ON/OFF & με δυνατότητα DIMMER
- Μεγάλη ποικιλία χειριστήρων τοίχου, χειρός & για υφιστάμενα μπουτόν της αγοράς
- Αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των πομπών και δεκτών
- Το σύστημα προβλέπεται να διαθέτει και απομακρυσμένο έλεγχο των συσκευών μέσω Smartphone

ΚΑΙ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ



SINTHESI S2

- Συναρμοηογούμενη μπουτονιέρα
- Φωτισμός με πράσινα LED
- Οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση, κωνευτή, επίτοιχη ή/και με σκέπαστρο



SINTHESI STEEL – ANTIBANDALIKH

- Συναρμοηογούμενη από ανοξείδωτο χάλυβα
- Έγχρωμη ευρυγώνια κάμερα 120°
- Φωτιζόμενα μπουτόν με ρευσκά LED
- Βαθμός Προστασίας από Κρούση IK9
- Βαθμός Προστασίας από υγρά & σκόνη IP45



925

- Πίνακας 925 ενός στοιχείου για θυροτηλέφωνα χειρολαβής
- Η ανανεωμένη έκδοση του κλασικού πίνακα 725
- **Ιδανική για αντικαταστάσεις όλων των παιδιών πινάκων**



EXIGO POLYTELEIAS

- Μπουτονιέρα από ορείχαλκο
- Δεν οξειδώνεται
- Φωτισμός με ρευσκά LED
- Προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του πελάτη (9 Χρωματισμοί, επιγραφές ονομάτων μεταλλικές ή PVC, 2 εναλλακτικές μεμβράνες μπλε και πράσινου φωτισμού)

ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ



MIRO 1150

- Με ή χωρίς βοηθητικά πλήκτρα
- Διαστάσεις 90x200x50mm



752/33

- Ανοκτής ακρόασης με ρύθμιση έντασης κλήσης και σίγαση
- Δυνατότητα εντοπισμού
- Διαστάσεις 88x195x32mm

ΨΗΦΙΑΚΑ



MIRO Θυροτηλέφωνο χειρολαβής & ανοκτής ακρόασης

- Επιλογή διαφορετικών ήχων κλήσης (εισόδου και διαμερίσματος)
- Επιπλέον πλήκτρα για ενδοσυνεννόηση - βοηθητικές λειτουργίες



urmet

Ιταλικός
σχεδιασμός &
τεχνολογία

ISO 9001


Πρώθηση κλήσης
& Ανοίγματος Εισόδου
από Κινητό!

ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Call Me



- Προώθηση κλήσης στο κινητό, επικοινωνία με τον επισκέπτη και άνοιγμα κυπρί και γκαραζόπορτας από το κινητό ή tablet
 - Εύκολη εγκατάσταση εντός του διαμερίσματος χωρίς αντικατάσταση της υπάρχουσας συσκευής.
 - Σύνδεση μέσω LAN ή WiFi
 - Ενδοσυνεννόηση μεταξύ των smart phone των χρηστών.
 - Πολλοί χρήστες στην κάθε συσκευή και πολλαπλές συσκευές στην ίδια εφαρμογή.
 - Διαθέσιμο για 2VOICE, 4v και 1+v
- Εφαρμογή για Android & iOS με εύκολη εγκατάσταση και ρύθμιση σε 3 μόλις βήματα



Πληθώρα ρύσεων για **ανανέωση ή αντικατάσταση** του παιδιού συστήματος εύκολα και οικονομικά, με την πιο πλήρη γκάμα αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων Urmet!

Για μεγαλύτερη ασφάλεια...
χωρίς σκαψίματα-μερεμέτια
στα διαμερίσματα!

ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ WIDE ΜΕ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ IP44



1734/501
5" WIDE
Μονοκατοικίας




1734/502
5" WIDE
Διπλοκατοικίας



- ΚΙΤ θυροτηλεόρασης με μόνο 2 καλώδια από οθόνη μέχρι μπουτονιέρα (έως 50μ/1mm²)
- Επίπεδο έγχρωμο μόνιτορ WIDE 5" (152Π x 132Υ x 18,5Bmm) ή 7" (212Π x 152Υ x 18,5Bmm) **με πλήκτρα αφής**
- Δυνατότητα προσθήκης 2ης εισόδου και έως 3 παράλληλες οθόνες με ενδοσυνεννόηση
- Ρύθμιση φωτεινότητας, χρώματος και έντασης ήχου κλήσης με σίγαση (mute)
- Ενδεικτικά LED εισόδου και σίγασης (mute)
- Έξοδος κλειδαριάς στη μπουτονιέρα για ηλεκτρικό κυβρί και Εντολή για γκαραζόπορτα
- Μια επιπλέον εντολή για άνοιγμα της κάθε πόρτας με χρήση τοπικού μπουτόν στην είσοδο
- Επίτοιχη μπουτονιέρα Αλουμινίου με κάμερα CCD με LED & Σκέπαστρο (106Π x 169Υ x 29Bmm)
- Επιγραφή ονόματος φωτιζόμενη με φωτισμό λευκών LED (65 x 43 mm)
- Δυνατότητα επιπλέον θυροτηλεφώνου Ανοικτής Ακρόασης αντί για οθόνη 1734/2
- Δυνατότητα αλλαγής χρώματος πρόσοψης Ανθρακί (1734/61), μπεζ (1734/62), ασημί (1734/63) (Ισχύει μόνο για το 5" Wide)



1726/11
7" WIDE Μονοκατοικίας



1726/12
7" WIDE Διπλοκατοικίας



ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ

Κιτ μονοκατοικίας ή διπλοκατοικίας για καλωδίωση 4+n

- Μπουτονιέρα Βαθμού Προστασίας IP44 (στεγανότητα)
- Δυνατότητα σύνδεσης μιας επιπλέον μπουτονιέρας
- Έως ένα (1) επιπλέον θυροτηλέφωνο παράλληλα ανά μπουτόν
- Χρησιμοποιείται το ίδιο κιτ και για διπλοκατοικία



1122/601



1129/311



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ URMET ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ - ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ CCTV

Η URMET είναι από τους πιο ισχυρούς Προμηθευτές συστημάτων ασφαλείας για ποικίλες λύσεις μέσης & υψηλής Ασφάλειας οικιακών συστημάτων έως και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις, υπό την άρτια υποστήριξη του Τεχνικού Τμήματος της ΚΑΡΣΟΝ

ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ URMET ΤΕΛΕΥΤΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

Μεγάλη γκάμα με μοντέλα AHD, IP, IP-WiFi με παρακολούθηση μέσω κινητού ή tablet, λογισμικού κεντρικής διαχείρισης (CMS) καθώς και πλήθος άλλων δυνατοτήτων.

Διαθέσιμα και σε KIT για ακόμα μεγαλύτερη ευκολία!



ΕΝΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ



Με δυνατότητα επικοινωνίας με εφαρμογή κινητού



zeno



ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Αγίου Παντελεήμονος 3, 122 41 Αιγάλεω,
τηλ.: 210 3464 461, 210 3464 471 • fax: 210 3464 496
www.karson.gr • e-mail: karson@karson.gr

